

KFN 7734 F

Køle-/fryseskab, indbygning

optimal opbevaring ved hjælp af DynaCool, praktisk LED-belysning og NoFrost.



- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen - ComfortClean



EAN: 4002516379157 / Materialenummer: 11642180

Design	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Dørens yderposition	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose, kan eftermonteres	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	•
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	•
SuperKøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbat-mode	•
Party-mode	•
Holiday-mode	•
Køleskab/-zone	
Antal hylde	5
Antal PerfectFresh-skuffer	1
Kondensfri bagvæg	-
Antal dørhylder til konserves	2
Dørhylde til flasker	1
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	3
Effektivitet og holdbarhed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	F
Energiforbrug pr. år i kWh	283,60
Energiforbrug på 24 h i kWh	0,778
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryseskab	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•

KFN 7734 F

Køle-/fryseskab, indbygning

optimal opbevaring ved hjælp af DynaCool, praktisk LED-belysning og NoFrost.



Tekniske data	
Nichebredde i mm	560
Nichehøjde i mm	1.772
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkt højde i mm	1.770
Produkt dybde i mm	546
Vægt i kg	61,5
Monteringsteknik	Fast dør
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	18
Maks. dørfrontvægt frysedel i kg	12
Klimaklasse	SN-ST
Kølezone i l	183
4-stjernet fryseboks	70
Nettokapacitet i alt i l	253
Opbevaringstid ved fejl i t.	9
Frysekapacitet i h/kg	5,0
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	35
Strømforbrug i milliampere (mA)	1.400
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Tilslutningsledningens længde i m	2,2
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•

KFN 7734 F

Køle-/fryseskab, indbygning

optimal opbevaring ved hjælp af DynaCool, praktisk LED-belysning og NoFrost.

