

**Serie 4, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm
SMV4HVX00E**



**Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening
af opvaskemaskinen via Home Connect
appen.**

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Stilhed efter behov: op til 30 min. støjreduktion når som helst via Home Connect-appen.**
- **Silence - ekstra stille program.**

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Energiklasse:	D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	85 kWh
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.0 l
Programmets varighed:	4:30 h
Luftbåren, akustisk støjmission:	46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjmissionsklasse:	C
Installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	34.5 kg
Bruttovægt:	36.7 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Reparationsindeks:	9.1
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005382330
Type af installation:	Fuldt integrerbar



Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV4HVX00E

Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse

- ¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
- ² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)
- ³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)
- ⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Lydniveau (Quick L): 45(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Varmevexler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Design og komfort

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- VarioFlex kurvesystem
- VarioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde i øverste kurv
- Glasbeskyttelsesteknik
- Kontrolpanel øverst på døren

Sikkerhed

- AquaStop
- InfoLight (rødt)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer


Installation

**Serie 4, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm
SMV4HVX00E**

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm