

iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WT45HVOEDN



8 kg iSensoric varmepumpetumbler for energieffektiv tørring.

- ✓ AutoDry: Skånsom og præcis tørring der beskytter dit tøj
- ✓ Energiklasse A++ – supereffektiv tørring
- ✓ simpleTouch LED-skærm: viser dig alle relevante oplysninger klart og tydeligt
- ✓ Outdoor-program: sikker tørring af dit vandtætte og outdoor-tøj.
- ✓ easyClean-filter: Oplev problemfri rengøring og opnå fremragende tørre resultater.

Type af installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	Nej
Dørhængsling:	Højrehængt
Længde på elledning:	145.0 cm
Produktmål (HxBxD):	842x598x613 mm
Nettovægt:	48.1 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	Nej
Lufttæt enhed:	Ja
EAN-kode:	4242003960042
Tilslutningseffekt:	600 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	8.0 kg
Energiklasse:	A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC):	1.74 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning:	205 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC):	1.02 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning:	125 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC):	216.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid:	159 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%):	83 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%):	83 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%):	83 %



4 242003 960042

WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m
WZ20600	Kurv t/uldtøj og sko
WZ27400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WZ27410	Monteringssæt til vaskesøjle
WZDP20D	Forhøjningssokkel med udtræksskuffe

iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WT45HVOEDN

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 216 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 205 minut
- Lydniveau: 63 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 83 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Super 40', Skjorter

Funktioner

- touchControl-taster: Skåne, antiKrøl, Programvarighed, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- easyClean kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- En betjeningsknap til alle programmer
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Indikation for tanken med kondensvand er fyldt.
- Indikation for rengøring af filter.
- Belysning i tromlen: Nej
- Elektronisk børnesikring
- AntiKrøl funktion efter endt program
- Lydsignal ved programslet, justerbar
- Glasdør med black-black ramme
- Komfortlås
- Uldtørring i kurv: Nej

Teknik

- Slange til direkte afløb ikke inkluderet
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand


3 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**iQ300, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 8 kg
WT45HV0EDN**

Mål i mm



Mål i mm

