

KU 7015 D

Køleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde

med LED-belysning og delte dørhylder i et kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.



- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig LED
- Fleksibel indretning af dørhylder – delte hylder
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl



EAN: 4002516779216 / Materiale nummer: 12519110 /

Gammelt materiale nummer: 36701510EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KU 7015 D
Producentens materialenummer	12519110
EAN-nummer	4002516779216
Markedsføringsklasse	Silver
Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingsside	højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
ComfortClean	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	EasyControl
Superkøl	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	3
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	3
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	74,10
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,20
Sikkerhed	
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	820
Nichehøjde i mm maks.	880
Nichedybde i mm	560
Mål (B x H x D) i mm	597 x 818 x 550
Produktbredde i mm	597
Produkthøjde i mm	818
Produktdybde i mm	550
Vægt i kg	33,8
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler

KU 7015 D

Køleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde
med LED-belysning og gdelte dørhylde i et kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.



EAN: 4002516779216 / Materiale nummer: 12519110 /
Gammelt materiale nummer: 36701510EU1

Maks. dørfrontvægt køledel i kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	127
Nettokapacitet i alt i l	127
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	34
Strømforbrug i milliampere (mA)	2000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service


Medfølgende tilbehør

Æggebakke

•

KU 7015 D

Køleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde
med LED-belysning og dørhylde i et kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view