

KWTUS 7074 F

Vinkøleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde
med separate temperaturzoner, FlexiFrame og ActiveHumidity i et kompakt design



- Perfekt drikke- og opbevaringstemperatur takket være separate temperaturzoner
- Opbevaring af enhver flaskestørrelse/-form takket være FlexiFrame
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- Skriv på træhylderne på NoteBoard
- UV-bestandigt isoleringsglas beskytter din vin perfekt



EAN: 4002516779360 / Materiale nummer: 12519510 /
Gammelt materiale nummer: 39707410EU1

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	KWTUS 7074 F
Producentens materialenummer	12519510
EAN-nummer	4002516779360
Markedsføringsklasse	Platinum

Produktkategori

Vinskab	•
---------	---

Konstruktion

Til indbygning	•
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingsside	højre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•

Design

Kabinetfarve	sort
Farve på fronten	Obsidiansort glas
Lys vinzone	trinløst dæmpbar LED-belysning

Betjeningskomfort

Netværk med Miele @ home	•
Døråbner	FrontOpen
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Active AirClean-filter	•
Totalt antal hylder	5
Antal hylder	4
Hyldemateriale	Bøgetræ
Antal FlexiFrame riste	3
Antal hylder til opbevaring på tværs	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Opbevaring uden vibrationer	•

Styring

Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Antal temperaturzoner	2
Indstilleligt min. temperaturområde i ° C	5
Indstilleligt maks. temperaturområde i ° C	20
Sabbat-mode	•

Køleskab/-zone

Tør bagvæg	grå
------------	-----

Effektivitet

Energiforbrug pr. år i kWh	104,00
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,28

Sikkerhed

Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•

KWTUS 7074 F

Vinkøleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde
med separate temperaturzoner, FlexiFrame og ActiveHumidity i et kompakt design




EAN: 4002516779360 / Materiale nummer: 12519510 /
Gammelt materiale nummer: 39707410EU1


Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	604
Nichehøjde i mm min.	820
Nichehøjde i mm maks.	880
Nichedybde i mm	560
Produktbredde i mm	597
Produkthøjde i mm	819
Produktdybde i mm	563
Vægt i kg	46,0
Klimaklasse	SN-ST
Kølezone i l	92
Vinzone i l	92
Nettokapacitet i alt i l	92
Plads til antal 0,75 l-bordeauxflasker	32 flasker
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	34
Strømforbrug i milliampere (mA)	1500
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Medfølgende tilbehør	
Hvid kridtblyant	•

KWTUS 7074 F


Vinkøleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde
med separate temperaturzoner, FlexiFrame og ActiveHumidity i et kompakt design




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F,
KWTUS7096E, Built-under, niche dimensions




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-
under, top view




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-
under, side view



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F,
KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view
(*footnote)



KWTUS7074F, interior dimensions



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-
under, side view