

# FAB38RBL6



|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produktfamilie     | Køleskab                            |
| Installation       | Fritstående                         |
| Kategori           | Bundmontering                       |
| Referencebredde    | 60 - 70 cm                          |
| Referencehøjde     | Højere end 200 cm                   |
| Nej - frostsysteem | Total                               |
| Køletype           | Total No Frost - Dobbelt kølesystem |
| Optøning           | Automatisk                          |
| Hængseltype        | Standard                            |
| Hængselposition    | Højre                               |
| EAN-kode           | 8017709348564                       |



## Æstetik



|               |            |                          |                  |
|---------------|------------|--------------------------|------------------|
| Æstetik       | 50's Style | Sidemateriale            | Stål             |
| Farve         | Sort       | Sidefarve                | Sort             |
| Design        | Afrundet   | Logo                     | Benyttet         |
| Finish        | Blank      | Dørhylde, profil farve   | Sølv             |
| Materiale     | Varmestøbt | Skuffer profilfarve      | Sølv             |
| Håndtag       | Ekstern    | Farve på glashyldeprofil | Sølv             |
| Håndtagstype  | Fast       | Display                  | Led              |
| Håndtag farve | Krom       | Display position         | Intern (kølerum) |
| Logofarve     | Krom       |                          |                  |

## Køleskabsafdeling egenskaber



|                                  |                                                              |                                     |      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Number of compartments           | 2                                                            | Grøntsagsrum                        | Ja   |
| Compartment types                | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type af låg til grønssagsskuffe     | Glas |
| Antal justerbare hylder          | 3                                                            | Antal lamper                        | 2    |
| Antal frugt- og grønssagsskuffer | 1                                                            | Lav temperatur, rum                 | Ja   |
| Hylde, materiale                 | Glas                                                         | Kølesk. indvendig belysning         | Ja   |
| Type af låg til grønssagsskuffer | På glideskinner                                              | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED  |

## Køleskab indvendig låge

|                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| Antal justerbare balkoner | 3 | Antal flaskebalkoner | 1 |
|---------------------------|---|----------------------|---|

## Andre køleskabsfunktioner



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Fugtighedsstyring | Yes, manual |
| MultiFlow         | Ja          |

|        |    |
|--------|----|
| Blæser | Ja |
|--------|----|

## Fryseafdeling egenskaber


|               |   |                    |      |
|---------------|---|--------------------|------|
| Antal skuffer | 2 | Antal rum med klap | 1    |
| Antal hylder  | 2 | Hyldetype          | Glas |

## Andre fryserfunktioner



|           |        |                 |    |
|-----------|--------|-----------------|----|
| Ismaskine | Manuel | Indfrysningsrum | Ja |
|-----------|--------|-----------------|----|

## Andre tekniske egenskaber



|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Funktioner, skærm           | Lynfrysning, Temperaturalarm      |
| Knap til hurtig indfrysning | Ja                                |
| Lampe for temperaturalarm   | Ja                                |
| Låge åben alarm             | Akustisk og visuel                |
| Temperaturalarm             | Ja                                |
| Temperaturstyringstype      | Elektronisk                       |
| Antal kompressorer          | 1                                 |
| Kølemiddelgas, type         | R600a                             |
| Type af kompressor          | Kompressor med variabel hastighed |
| Kølemiddel mængde (gr)      | 62 g                              |
| Ventileringsmiddel          | Cyklopentan                       |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



|                                        |           |                             |                  |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug                    | 230 kWh/a | Lydniveau                   | 37 dB(A) re 1 pW |
| Energieffektivitetsklasse              | D         | Optøningstid                | 14 h             |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | C         | 4 stjernet - Frysekapacitet | 8 kg/24h         |


|                                                              |       |             |              |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| Samlet nettovolumen                                          | 481 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Summen af mængderne af de frosne rum                         | 137 l | EEI         | 80 %         |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 344 l |             |              |

## Elektrisk tilslutning

|                          |           |               |              |
|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 127 W     | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz     |
| Nuværende                | 1,1 A     | Kabellængde   | 180 cm       |
| Spænding (V)             | 220-240 V | Stik          | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

|                                       |         |                                        |         |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|
| Bredde                                | 706 mm  | Produktdybde med håndtag               | 811 mm  |
| Dybde uden håndtag                    | 771 mm  |                                        |         |
| Højde med fødder                      | 2050 mm | Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° | 1340 mm |
| Produktbredde med maksimal lågeåbning | 1070 mm | Afstandsstykke dybde                   | 32 mm   |



---

## Alternative products

---



**FAB38RCR6**

Hængselposition: Højre  
Creme



**FAB38RPG6**

Hængselposition: Højre  
Pastelgrøn



**FAB38RWH6**

Hængselposition: Højre  
Hvid



**FAB38RRD6**

Hængselposition: Højre  
Rød



**FAB38RPB6**

Hængselposition: Højre  
Pastelblå

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.                                                                                                        |  | Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.   |
|  | A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |  | LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.                                      |
|  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.                                       |  | Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.                                  |
|  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.                                                       |  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |
|  | Air plus: holder mad friskere i længere tid.                                                                                                              |  | Energieffektivitetsklasse D                                                                                                                       |