FAB38RCR6

Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	60 - 70 cm
Referencehøjde	Højere end 200 cm
Nej - frostsystem	Total
Køletype	Total No Frost - Dobbelt kølesystem
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709348588

Æstetik

Æstetik	50's Style	**Sidemateriale**	Stål
Farve	Creme	**Sidefarve**	Creme
Design	Afrundet	**Logo**	Benyttet
Finish	Blank	**Dørhylder, profil farve**	Sølv
Materiale	Varmestøbt	**Skuffer profilfarve**	Sølv
Håndtag	Ekstern	**Farve på glashyldeprofil**	Sølv
Håndtagstype	Fast	**Display**	Led
Håndtag farve	Krom	**Display position**	Intern (kølerum)
Logofarve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber

Number of compartments	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
Antal justerbare hylder	3	**Antal lamper**	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Lav temperatur, rum**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	3	**Antal flaskebalkoner**	1

Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring	Yes, manual	**Blæser**	Ja
MultiFlow	Ja		

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	2	**Antal rum med klap**	1
Antal hylder	2	**Hyldetype**	Glas

Andre fryserfunktioner

Ismaskine	Manuel	**Indfrysningsrum**	Ja

Andre tekniske egenskaber

Funktioner, skærm	Lynfrysning, Temperaturalarm
Knap til hurtig indfrysning	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturalarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	62 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Årligt strømforbrug	230 kWh/a	**Lydniveau**	37 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	D	**Optøningstid**	14 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**4 stjernet - Frysekapacitet**	8 kg/24h

Samlet nettovolumen	481 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	137 l	**EEI**	80 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	344 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	127 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Nuværende	1,1 A	**Kabellængde**	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	706 mm	**Produktdybde med håndtag**	811 mm
Dybde uden håndtag	771 mm	**Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °**	1340 mm
Højde med fødder	2050 mm	**Afstandsstykke dybde**	32 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	1070 mm		



Alternative products

FAB38RBL6

Hængselposition: Højre
Sort

FAB38RRD6

Hængselposition: Højre
Rød

FAB38RPG6

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn

FAB38RPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå

FAB38RWH6

Hængselposition: Højre
Hvid

Symbols glossary

4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.

Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.

A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.

LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.

Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.

Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.

LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.

Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.

Air plus: holder mad friskere i længere tid.

Energieffektivitetsklasse D